



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3^{ου} ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Α.Α (11/21)

Από το πρακτικό της υπ αριθμό 3/2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ.

ΘΕΜΑ : Αίτηση κ. Κ.Γ.

Σήμερα την 5^η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 20:00 έως 23:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,παρ.5 του Ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4635/19,αρθ..184,παρ.1,σύμφωνα με την 18318/13-3-20 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με *«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»*, και κατόπιν της υπ'αριθμ.411/1-2-21 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών έλαβαν μέρος 20 ήτοι:

Α.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρόντες

1.) Τζινιέρης Ανδρέας (Πρόεδρος), 2.)Μέλλου Μαρία, 3.)Λεσιώτης Σπυρίδων, 4.) Μάγειρα-Πάλλη Αναστασία,5.) Λίτσας Κων/νος, 6.) Αναστασιάδης Γεώργιος,7.) Καρνέζης Σπυρίδων,8.) Σούχλας Σωτήριος,9.)Ανδρέου Χρυσούλα, 10.)Σούχλα Στυλιανή ,11.) Λαζάρου Κων/νος,12 .) Κεραμίδας Γεώργιος ,13.) Παντελής Βασίλειος, 14.)Καραγιάννης Γεώργιος, 15.) Αθανασίου Σάββας,16.)Σαμπάνης Δημήτριος,17.)Καραγιάννης Κων/νος,18.)Πατουλιάς Κωνσταντίνος.19.) Θεοδωροπούλου Σοφία,20.)Γαλουτζή-Σαμπάνη Χρυσούλα

Απόντες

1.)Μέλλος Ιωάννης

Β.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλάλης Χρ. Σπυρίδων, Παρών.

Γ.- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Παρόντες

Ουδείς

Απόντες

1.) Ντάνος Αθανάσιος, Κ. Τροιζήνος, 2.) Κοτζιάς Σταμάτιος, Κ. Τακτικούπολης, 3.) Μούγιου Μαρία, Κ. Άνω Φαναρίου, 4.) Χατζίνας Γεώργιος, Κ. Μεγαλοχωρίου, 5.) Λαζάρου Ελευθέριος, Κ. Λουτροπόλεως, 6.) Παυλής Ιωσήφ, Κ. Κυψέλης, 7.) Λίλλος Σπυρίδων, Κ. Καρατζά, 8.) Μυλωνόπουλος Γεώργιος, Κ. Δρυόπης, 9.) Γερασίμου Ευάγγελος, Κ. Γαλατά., 10.) Μαργαρώνης Κων/νος, Κ. Κουνουπίτσας

Τα πρακτικά της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Κόλλιας Ευάγγελος

Αριθμός θέματος 5^ο /ΗΜ.Δ

A.A 11/21

ΘΕΜΑ : Αίτηση κ. Κ.Γ

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει τον λόγο στην κ. Μάγειρα Αν. η οποία θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:

*Κύριε πρόεδρε ,
Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι ,*

Η Επιτροπή Ελέγχου Αιτήσεων σχετικά με διευθετήσεις λογαριασμών ύδρευσης , που συστάθηκε με την αριθ. 121/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων συνήλθε σε συνεδρίαση την 12 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων ύστερα από πρόσκληση της Αντιδημάρχου κ. Μάγειρα Αναστασίας η οποία διαπίστωσε νόμιμη απαρτία.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μάγειρα Αναστασία
2. Λίτσας Κωνσταντίνος
3. Καρνέζης Σπυρίδων
4. Θεοδωροπούλου Σοφία
5. Μιχαηλίδης Παναγιώτης
6. Μυλωνόπουλος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αθανασίου Σάββας

«Αρμοδιότητα της επιτροπής Ελέγχου Αιτήσεων σχετικά με διευθετήσεις λογαριασμών ύδρευσης είναι η εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών . Απόσπασμα της απόφασης με την οποία εξετάστηκε το αιτήμα που αφορά θέμα ύδρευσης, υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων για έγκριση σύμφωνα με το υπ´ αριθ.72 Ν.3852/2010 ,αρθ. 54 Ν. 4447/2016, αρθ. 203 παρ.3 Ν. 4555/2018 , αρθ.3 παρ.1 Ν.4623/2019 όπως αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την παρ.9 του αρ.10 του Ν.4625/2019 «Αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το αρ.174 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». Για την εξέταση τέτοιων αιτημάτων παρίσταται ο/η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας όπου βρίσκεται το υδρόμετρο. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων , η αντιδήμαρχος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε σε εισήγηση στο παρακάτω θέμα :

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ της ΑΙΤΗΣΕΩΣ του κ. Κ.Γ. : επανεξέταση της 564/20-03-2019 για τον υδρομετρητή FA 145832-06 για τα τρίμηνα 2^ο /2018 – 3^ο /2018 – 4^ο /2018 και βάση της βεβαίωσης που προσκομίστηκε στην επιτροπή από τον προϊστάμενο ύδρευσης κ. Λεβειδιώτη

Ιωάννη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας συντήρησης του δικτύου ύδρευσης κ. Μητρώκα Αθανασίου η οποία αναφέρει ότι :

«το υδρόμετρο FA 145832-06 που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του κ. Κ.Γ. παρουσιάζε λάθος καταμετρήσεις με αποτέλεσμα να γίνουν κάποιες επεμβάσεις από την υπηρεσία. Συγκεκριμένα στις 08/02/2019 το συγκεκριμένο υδρόμετρο είχε ένδειξη 1872 κυβικά και προστέθηκε δεύτερο υδρόμετρο με αριθμό 171233553 με ένδειξη 0 κυβικά. Στις 11/04/2019 οι αντίστοιχες ενδείξεις ήταν 2006 κυβικά και 69 κυβικά. Στις 20/06/2019 οι αντίστοιχες ενδείξεις ήταν 2147 κυβικά και 142 κυβικά. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το αρχικό υδρόμετρο FA 145832-06 κατέγραφε περισσότερα κυβικά σε σχέση με το καινούργιο υδρόμετρο με αριθμό 171233553. Η μέση απόκλιση των δυο (2) υδρομέτρων είναι 52%. Άρα το αρχικό υδρόμετρο κατέγραφε 52% περισσότερο σε σχέση με αυτό που προστέθηκε. Το αρχικό υδρόμετρο έχει ήδη αφαιρεθεί και παράμεινε το καινούργιο υδρόμετρο με αριθμό 171233553»

Η επιτροπή αφού μελέτησε και συζήτησε την παραπάνω αναλυτική βεβαίωση προτείνει να διευθετηθούν οι λανθασμένες χρεώσεις του λογαριασμού του κ. Κρίκωνα Γεωργίου και να αφαιρεθούν από το **υδρόμετρο FA 145832-06** κατά 52% τα κυβικά που χρεώθηκαν στα τρίμηνα που παρουσιάστηκε το πρόβλημα 2^ο /2018 – 3^ο /2018 – 4^ο /2018.

Συγκεκριμένα :

2^ο /2018 χρεώθηκαν 139 κυβικά – 52% = 67 κυβικά πρέπει να χρεωθεί. Δηλαδή να πληρώσει 57,04 ευρώ.

3^ο /2018 χρεώθηκαν 226 κυβικά – 52% = 108 κυβικά πρέπει να χρεωθεί. Δηλαδή να πληρώσει 121,26 ευρώ.

4^ο /2018 χρεώθηκαν 150 κυβικά – 52% = 72 κυβικά πρέπει να χρεωθεί. Δηλαδή να πληρώσει 61,92 ευρώ.

Και να αφαιρεθούν τυχόν προσαυξήσεις μέχρι σήμερα.

Το αίτημα υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία βάση του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την λήψη σχετικής απόφασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την αίτηση, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής:

- 1) 2^ο /2018 χρεώθηκαν 139 κυβικά – 52% = 67 κυβικά πρέπει να χρεωθεί. **Δηλαδή να πληρώσει 57,04 ευρώ.**
- 2) 3^ο /2018 χρεώθηκαν 226 κυβικά – 52% = 108 κυβικά πρέπει να χρεωθεί. **Δηλαδή να πληρώσει 121,26 ευρώ.**
- 3) 4^ο /2018 χρεώθηκαν 150 κυβικά – 52% = 72 κυβικά πρέπει να χρεωθεί. **Δηλαδή να πληρώσει 61,92 ευρώ.**
- 4) **να αφαιρεθούν τυχόν προσαυξήσεις μέχρι σήμερα.**

Ο κ. Παντελής Βασιλείος ψήφισε κατά διότι δεν αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα, δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση και αντίκειται στον κανονισμό ύδρευσης.

Η κ.. Σούχλα Στυλιανή ψήφισε παρών.

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ